АКСЕССУАРЫ


ТЕРМОСТАТЫ





ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	**Комнатный термостат TH5 с кабелем**	**4150.109** **4150.112**	3 м 10 м	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА, НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА, AIR-BUS B 18, B 30, RS 30, RS 40, XL 9, XL 61, XL 91, DC 61, CF 75
	**Цифровой термостат THD с кабелем**	**4150.133** **4150.134**	5 м 10 м	НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА ПРЯМОГО НАГРЕВА, НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НЕПРЯМОГО НАГРЕВА, AIR-BUS, DC 61, BLP ET CF 75, XL 61, XL 91

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ



УСТРОЙСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ТОПЛИВА



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ВНЕШНЕМУ ТОПЛИВНОМУ БАКУ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	**Устройство предварительного нагрева топлива**	**4100.827** **4033.049**		B 180, BV 77 B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, XL 9, XL 91
	**Шланг для подачи топлива длиной 4 м**	**4031.460**		BV 471, BV 691, BV 500, BV 400
	**Топливный щуп**	**4515.932**		B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, BV 471, BV 691, BV 500, BV 400
	**Гибкие шланги для подсоединения внешнего топливного бака**	**ACC 281**		BV 471, BV 691
	**Устройство для подсоединения гибких шлангов от внешнего топливного бака**	**4034.880** **4035.232** **4240.580**		B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290 BV 400 BV 471, BV 691
	**Топливный бак**	**4240.780** **4240.800**	150 л 200 л	BV 471 BV 691

АКСЕССУАРЫ

СИСТЕМА ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ





ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	**Труба из нержавеющей стали для отвода продуктов сгорания длиной 1 м**	**4013.260** **4013.243** **4013.245**	Ø 120 мм Ø 150 мм Ø 200 мм	BV 77, BF 35 BV 110, BV 170, BV 290, BV 500, BF 75, BV 400 BV 471, BV 691
	**Колено 90° из нержавеющей стали**	**4013.261** **4013.247** **4013.248**	Ø 120 мм Ø 150 мм Ø 200 мм	BV 77, BF 35 BV 110, BV 170, BV 290, BV 500, BF 75, BV 400 BV 471, BV 691
	**Колено из нержавеющей стали**	**4515.977** **4515.950** **4515.951**	Ø 120 мм Ø 150 мм Ø 200 мм	BV 77, BF 35 BV 110, BV 170, BV 290, BV 500, BV 400, BF 75 BV 471, BV 691
	**Зонт дымовой трубы из нержавеющей стали**	**4013.262** **4013.249** **4013.250**	Ø 120 мм Ø 150 мм Ø 200 мм	BV 77, BF 35 BV 110, BV 170, BV 290, BV 500, BF 75, BV 400 BV 471, BV 691
	**Комплект для крепления дымохода в рабочем и транспортировочном положении**	**4240.567** **4240.682**		BV 471 BV 691

ШНУРЫ ПИТАНИЯ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	**Шнур питания**	**4511.031**	16А, 5 м	B 5, B 9
		4511.032	16А, 10 м	B 5, B 9
		4511.033	32А, 5 м	B 15, B 18, B 22
		4511.034	32А, 10 м	B 15, B 18, B 22
		4511.035	63А, 5 м	B 30, RS 40
		4511.036	63А, 10 м	B 30, RS 40



ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ

ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	**Чехол-защита от дождя**	**4514.652**		BV 77
		4514.651		BV 110, BV 170
		4514.650		BV 290



АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	**Тележка**	**4103.925** **4201.159**		B 35, B 70 XL 61, DC 61
	**Стойка**	**4012.321**		HALL 1500
	**Пневматические колеса**	**4240.585** **4240.684**		BV 471 BV 691
	**Комплект вращающихся колес**	**4240.598** **4240.667**		BV 471 BV 691
	**Скобы для захвата подъемником**	**4034.922** **4034.926**		BV 110, BV 170, B 230 BV 290, B 360
	**Слоты под вилы погрузчика**	**4240.576** **4240.681** **4035.224**		BV 471 BV 691 BV 400
	**Рама для захвата подъемником**	**4035.112**		BV 400
	**Боковой бампер**	**4240.560** **4240.683**		BV 471 BV 691

АКСЕССУАРЫ

ПАНЕЛИ





ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	**Панель на 1 сопло**	**4240.825** **4240.633**	Ø 60 см Ø 70 см	BV 471 BV 691
	**Панель на 2 сопла**	**4511.808** **4511.807** **4034.898** **4034.911** **4240.235** **4240.668**	2 x Ø 23 см 2 x Ø 31 см 2 x Ø 31 см 2 x Ø 31 см 2 x Ø 40 см 2 x Ø 50 см	B 18 B 30 BV 110, BV 170 BV 290 BV 471 BV 691
	**Панель на 4 сопла**	**4240.553** **4240.669**	4 x Ø 27 см 4 x Ø 32 см	BV 471 BV 691
	**Панель на 1 сопло**	**4033.976**	Ø 40 см	BV 500, BV 400
	**Панель на 2 сопла**	**4034.480**	Ø 31 см	BV 500, BV 400
	**Комплект для рециркуляции воздуха**	**4100.826** **4100.825** **4035.068** **4240.709** **4240.748**	Ø 31 см Ø 41 см Ø 41 см Ø 58 см Ø 68 см	BV 110, BV 170 BV 290 BV 400 BV 471 BV 691
	**Соединительный элемент для гибкого шланга**	**4034.929** **4034.890** **4034.895** **4210.180**	Ø 31 см Ø 34 см Ø 41 см Ø 51 см	BV 77 BV 110, BV 170 BV 290 RS 40

ГИБКИЕ ШЛАНГИ





ФОТО	АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА
	**Нейлоновые гибкие шланги Цвет: черный Сумка-чехол: в комплекте**	**4515.364**	Ø 23 см - 7,6 м	BV 310 (панель на 4 сопла), B 18 (панель на 2 сопла)
		4515.360	Ø 31 см - 7,6 м	BV 77, BV 110 (панель на 2 сопла), BV 170 (панель на 2 сопла), BV 290 (панель на 2 сопла), BV 400 (панель на 2 сопла), BV 500 (панель на 2 сопла), BV 471 (панель на 4 сопла), B 18 EPR (панель на 1 сопло), B 30 EPR (панель на 2 сопла)
		4515.367	Ø 34 см - 7,6 м	BV 110 (панель на 1 сопло), BV 170 (панель на 1 сопло), BV 691 (панель на 4 сопла)
		4515.361	Ø 41 см - 7,6 м	BV 290 (панель на 1 сопло), BV 400 (панель на 1 сопло), BV 500 (панель на 1 сопло), BV 471 (панель на 2 сопла), B 30 EPR (панель на 1 сопло)
		4515.366	Ø 51 см - 7,6 м	BV 691 (панель на 2 сопла), RS 40
		4515.362	Ø 61 см - 7,6 м	BV 471 (панель на 1 сопло)
		4515.365	Ø 71 см - 7,6 м	BV 691 (панель на 1 сопло)
	Гибкие шланги PVC черно-желтый	**4515.557**	Ø 23 см - 7,6 м	BV 310 (панель на 4 сопла), B 18 (панель на 2 сопла)
		4515.572	Ø 31 см - 3 м	BV 77, BV 110 (панель на 2 сопла), BV 170 (панель на 2 сопла), BV 290 (панель на 2 сопла), BV 400 (панель на 2 сопла), BV 500 (панель на 2 сопла), BV 471 (панель на 4 сопла), B 18 EPR (панель на 1 сопло), B 30 EPR (панель на 2 сопла)
		**4515.553**	Ø 31 см - 7,6 м	BV 77, BV 110 (панель на 2 сопла), BV 170 (панель на 2 сопла), BV 290 (панель на 2 сопла), BV 400 (панель на 2 сопла), BV 500 (панель на 2 сопла), BV 471 (панель на 4 сопла), B 18 EPR (панель на 1 сопло), B 30 EPR (панель на 2 сопла)
		4515.558	Ø 34 см - 7,6 м	BV 110 (панель на 1 сопло), BV 170 (панель на 1 сопло), BV 691 (панель на 4 сопла)
		4031.401	Ø 41 см - 7,6 м	BV 290 (панель на 1 сопло), BV 500 (панель на 1 сопло), BV 471 (панель на 2 сопла), B 30 EPR (панель на 1 сопло)
		4515.552	Ø 51 см - 7,6 м	BV 691 (панель на 2 сопла), RS 40
		4031.038	Ø 61 см - 7,6 м	BV 471 (панель на 1 сопло)
		4515.556	Ø 71 см - 7,6 м	BV 691 (панель на 1 сопло)
	**Индивидуальная упаковка гибкого шланга**	**4515.592**	Ø 31 см	Для шлангов: 4515.553 / 4515.572
		4515.591	Ø 41 см	Для шлангов: 4031.401
		4515.593	Ø 61 см	Для шлангов: 4031.038
	**Мягкая сетка**	**4515.350**	Ø 31 см	4515.553 / 4515.572 / 4515.360
		4515.353	Ø 34 см	4515.558 / 4515.367
		4515.351	Ø 41 см	4031.401 / 4515.361
		4515.352	Ø 61 см	4031.038 / 4515.362

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ГИБКИЙ ШЛАНГ







				ПВХ черно-желтые	ПВХ черно-желтые	Сумка-чехол ПВХ	Нейлоновый гибкий шланг с сумкой в комплекте
		соединитель переходник для гибкого шланга	диаметр гибкого шланга	длина гибкого шланга	длина гибкого шланга		длина гибкого шланга
ОБОГРЕВАТЕЛЬ			Ø см	3.0 м	7.6 м		7.6 м
BV 77	1 СОПЛО	4034.929	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 110	1 СОПЛО	4034.890	34		4515.558		4515.367
	2 СОПЛА	4034.898	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 170	1 СОПЛО	4034.890	34		4515.558		4515.367
	2 СОПЛА	4034.898	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 290	1 СОПЛО	4034.895	41		4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4034.911	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 500	1 СОПЛО	не требуется	41		4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4034.480	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 400	1 СОПЛО	не требуется	41		4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4034.480	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 471	1 СОПЛО	не требуется	61		4031.038	4515.593	4515.362
	2 СОПЛА	4240.235	41		4031.401	4515.591	4515.361
	4 СОПЛА	4240.553	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 691	1 СОПЛО	не требуется	71		4515.556		4515.365
	2 СОПЛА	4240.668	51		4515.552		4515.366
	4 СОПЛА	4240.669	34		4515.558		4515.367
B 18 EPR	1 СОПЛО	не требуется	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
	2 СОПЛА	4511.808	23		4515.557		4515.364
B 30 EPR	1 СОПЛО	не требуется	41		4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4511.807	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
RS 40	1 СОПЛО	4210.180	51		4515.552		4515.366
BL 4800	1 СОПЛО	не требуется	21		4160.251		
BL 6800	1 СОПЛО	не требуется	31		4031.406	4515.592	
BL 8800	1 СОПЛО	не требуется	41		4031.402	4515.591	
BLM 4800	1 СОПЛО	не требуется	25		4515.559		
BLM 6800	1 СОПЛО	не требуется	34		4515.560		
DFX 20	1 СОПЛО	не требуется	51		4031.403		

Характеристики нейлоновых гибких шлангов черного цвета

- Состав ткани - нейлон
- Без запаха
- Высокая термостойкость
- Высокая износостойкость
- Легкие
- Сумка-чехол в комплекте
- Устойчивы к загрязнениям
- Молнии с двух сторон шланга для соединения друг с другом
- Фиксирующая лента

Характеристики гибких шлангов из ПВХ желто-черного цвета

- Состав ткани - ПВХ
- Молнии с двух сторон шланга для соединения друг с другом
- Фиксирующая лента
- Самая низкая тепловая потеря



Гибкий шланг: фиксирующая лента, молния