




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ


ПРАЙС-ЛИСТ






Распределительные, монтажные колодцы

Полностью изготовлен из полиэтилена чёрного цвета. Коллекторный колодец по своей конструкции ребристый, что защищает его от внешнего давления земли. Внутри колодца встроен многосекционный коллектор, изготовленный из полиэтилена (ПЭНД 100) голубого цвета. Проходы секций коллектора через стенки колодца абсолютно герметичны. Это не позволяет грунтовым водам проникать внутрь зарытого под землёй коллекторного колодца. Доступны четыре модели коллекторных колодцев









Кол-во секций	BR	
	С ротаметрами	С кранами
2	1455,00 €	1041,00 €
3	1783,00 €	1073,00 €
4	2056,00 €	1229,00 €

Распределительные, монтажные колодцы









Кол -во секций	AL	
	С ротаметрами	С кранами
2	1679,00 €	1264,00 €
3	2006,00 €	1296,00 €
4	2279,00 €	1461,00 €
5	2528,00 €	1637,00 €
6	2801,00 €	1783,00 €
7	3086,00 €	1931,00 €
8	3346,00 €	2082,00 €
9	3634,00 €	2230,00 €
10	3903,00 €	2398,00 €
11	4202,00 €	2601,00 €
12	4460,00 €	2729,00 €
13	4831,00 €	2824,00 €
14	5193,00 €	2972,00 €
15	5574,00 €	3233,00 €
16	5919,00 €	3451,00 €

Распределительные, монтажные колодцы









Кол -во секций	GI	
	С ротаметрами	С кранами
2	1978,00 €	1560,00 €
3	2305,00 €	1595,00 €
4	2578,00 €	1757,00 €
5	2825,00 €	1931,00 €
6	3100,00 €	2079,00 €
7	3384,00 €	2230,00 €
8	3642,00 €	2378,00 €
9	3929,00 €	2529,00 €
10	4202,00 €	2697,00 €
11	4498,00 €	2897,00 €
12	4759,00 €	3027,00 €
13	5130,00 €	3120,00 €
14	5492,00 €	3271,00 €
15	5872,00 €	3532,00 €
16	6215,00 €	3747,00 €

Распределительные, монтажные колодцы







Кол -во секций	SP	
	С ротаметрами	С кранами
16	6215,00 €	5086,00 €
17	6490,00 €	5194,00 €
18	6812,00 €	5449,00 €
19	7131,00 €	5704,00 €
20	7433,00 €	5945,00 €
21	7801,00 €	6241,00 €
22	8172,00 €	6536,00 €
23	9187,00 €	6841,00 €
24	9422,00 €	6957,00 €
25	9654,00 €	7073,00 €
26	9889,00 €	7186,00 €

Коллекторные шкафы с распределителями

Настенные шкафы с многосекционными коллекторами термически изолированные. Изготовлены из высококачественных материалов, устойчивых к атмосферным условиям. Распределитель, встроенный внутри коллекторного шкафа, термически изолирован двухсоставным полиуретаном, а также изоляцией из вспененного каучука. Настенные коллекторные шкафы характеризуются простым доступом к клапанам и ротаметрам, расположенным за закрывающимися на ключ дверцами. Настенные коллекторные шкафы устанавливаются внутри или снаружи здания.

1. Коллекторный шкаф N/S с распределителем, термически изолированный
2. Коллекторный шкаф R с распределителем, термически изолированный




Кол -во секций	N		Кол -во секций	R	
	С ротаметрами	С кранами		С ротаметрами	С кранами
2	1679,00 €	1264,00 €	2	1389,00 €	1174,00 €
3	2006,00 €	1296,00 €	3	1479,00 €	1252,00 €
4	2279,00 €	1461,00 €		-	-
6	2528,00 €	1641,00 €		-	-

Коллекторная обратная балка – запорные клапаны установлены на каждой секции коллектора.

Отверстие для воздухоотводчика, расположенное на коллекторной балке, снабжено запорным клапаном.

Секции коллектора и выходные отверстия для подводящих труб могут заканчиваться муфтами для полифузионной термической сварки с помощью сварочных аппаратов или голыми трубами для электросварки. Муфты для подсоединения подводящих труб могут находиться с правой или с левой стороны распределителя.





Кол -во секций	Настенный распределитель	
	С ротаметрами	С кранами
2	739,00 €	565,00 €
3	1035,00 €	739,00 €
4	1313,00 €	933,00 €
5	1603,00 €	1171,00 €
6	1893,00 €	1328,00 €
7	2183,00 €	1484,00 €
8	2476,00 €	1708,00 €
9	2749,00 €	1905,00 €
10	3048,00 €	2079,00 €
11	3343,00 €	2227,00 €
12	3642,00 €	2482,00 €
13	4033,00 €	2792,00 €
14	4326,00 €	2972,00 €
15	4619,00 €	3181,00 €
16	4903,00 €	3375,00 €



Вертикальный грунтовый теплообменник (зонд)

Это соответственно сконструированная замкнутая система трубопроводов в виде зондов, которые устанавливаются в скважину на соответствующую глубину. Эта система наполнена жидкостью с низкой температурой замерзания (антифризом), которая транспортирует тепловую энергию из глубины земли через распределитель к тепловому насосу. Он является главный элемент вертикального грунтового теплообменника, который опускается в глубь земли. Вертикальный зонд состоит из одной или двух пар трубопроводов, заканчивающихся U-образным оголовком или оголовком с осадочной камерой.

Наконечник геотермального зонда	
 Наконечник геотермального зонда типа 2UKW	60,00 €
 Наконечник геотермального зонда типа 2GT	60,00 €
 Наконечник геотермального зонда типа 4GT	62,00 €
 Наконечник геотермального типа 2DWD	87,00 €
 Наконечник геотермального зонда типа 2GS	98,00 €
 Наконечник геотермального зонда типа 4GS	99,00€
 Наконечник геотермального зонда типа 2GF	93,00 €
 Наконечник геотермального зонда типа 2GX	134,00 €
 Наконечник геотермального зонда типа 4GX	135,00 €
 Наконечник геотермального зонда типа 2GL	93,00 €
 Наконечник геотермального зонда типа 4GL	94,00 €





Муфта электросварная

D1 [mm]	L[mm]	H[mm]	Цена евро
32	81	62	3,25
40	88	65	3,75
50	99	81	5,7
63	105	95	6,08
75	124	112	9,3
90	125	127	11,04
110	155	150	14,8
125	164	170	21,2

Отвод 45° (электросварной)

D1[mm]	kąt	H[mm]	L1 [mm]	Цена, евро
63	45°	100	58	16,1
90	45°	129	77	26,05
110	45°	150	80	38,4

Колено 90° (электросварное)

D1 [mm]	kąt	H[mm]	L1[mm]	Цена, евро
32	90°	83	40	7,2
40	90°	96	45	10,6
50	90°	111	50	13,0
63	90°	140	58	14,8
75	90°	155	59	24,1
90	90°	190	77	26,0
110	90°	216	80	36,0
125	90°	242	82	44,6