



КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ

Изделие	Монтаж в зоне						Серия	Стр.	WebCode
	0	1	2	20	21	22			
Техника Ex d, взрывонепроницаемая оболочка, корпус Ex d									
Корпус Ex d из легкого металла взрывонепроницаемая оболочка		•	•		•	•	8265	909	8265A

Другую продукцию и информацию можно найти на сайте r-stahl.com

Корпус Ex d из легкого металла

Серия 8265 взрывонепроницаемая оболочка



- Для эксплуатации искрящего и неискрящего оборудования в зоне 1 и 2
- Шесть вариантов базового размера корпуса, смотровое стекло в качестве опции, возможен прямой и непрямой ввод проводки
- Международный сертификат, большой диапазон температур, стойкий к морской воде корпус из легкого металла

WebCode 8265A

Корпуса Ex d серии 8265 идеально подходят для пультов управления электродвигателями, коробок управления и клеммных коробок. Мы оснащаем их различными компонентами в соответствии с пожеланиями клиентов, включая искрящее оборудование. Ввод проводки возможен косвенно и напрямую. Большое отверстие в крышке упрощает ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. Отдельные корпуса подходят в качестве компонентов для блоков управления Ex e. В качестве опции — с большим смотровым стеклом.

	ATEX / IECEx					
Зона	0	1	2	20	21	22
Монтаж в		•	•		•	•

Таблица данных

Крышка	закрытый					
Размер корпуса	Монтажная ширина	Высота	Длина	№ изд.	PS	Вес kg
1	125 мм	132 мм	125 мм	211112▲	13	2,750
2	155 мм	132 мм	155 мм	143409▲	13	3,850
3	195 мм	172 мм	195 мм	143410▲	13	6,580
4	236 мм	227 мм	236 мм	143411▲	13	10,640
5	285 мм	230 мм	285 мм	143412▲	13	18,300
6	335 мм	281 мм	335 мм	143413▲	13	27,800
Крышка	со смотровым стеклом					
Размер корпуса	Монтажная ширина	Высота	Длина	№ изд.	PS	Вес kg
1	125 мм	132 мм	125 мм	211086▲	13	2,770
3	195 мм	172 мм	195 мм	143415▲	13	6,630
4	236 мм	227 мм	236 мм	143416▲	13	11,130
5	285 мм	230 мм	285 мм	143417▲	13	18,750
6	335 мм	281 мм	335 мм	143418▲	13	28,800


▲ Приоритетные изделия — на складе либо с возможностью поставки в короткие сроки

Корпус Ex d из легкого металла


Серия 8265 взрывонепроницаемая оболочка

Технические данные	
Взрывозащита	
Сертификат IECEX для газа	IECEx PTB 07.0027 U
Сертификат ATEX для газа	PTB 06 ATEX 1023 U
Сертификат IECEX для пыли	IECEx PTB 07.0027 U
Сертификат ATEX для пыли	PTB 06 ATEX 1023 U
Сертификат EAC	TS RU S-DE.GB04.B.00111
Газо-взрывозащита IECEx	Ex d IIC Gb
Газо-взрывозащита ATEX	Ⓔ II 2 G Ex d IIC Gb
Газо-взрывозащита EAC	Ex d IIC U Ex de IIC U
Пылевзрывозащита IECEx	Ex tb IIIC Db
Пылевзрывозащита ATEX	Ⓔ II 2 D Ex tb IIIC Db
Пылевзрывозащита EAC	Ex tD A21 IP66
Сертификаты	ATEX (PTB), EAC (STV), IECEx (PTB), Бразилия (ULB), Индия (PESO)
Электрические данные	
Расчетное рабочее напряжение перем. тока макс.	1000 В
Условия окружающей среды	
Окружающая температура	-50 °C ... +60 °C
Механические данные	
Степень защиты (IP)	IP54
Указание о степени защиты	IP66 с уплотнением (принадлежности)
Материал корпуса	Алюминий, без добавления меди, стойкий к морской воде


Чертеж (все размеры в мм [дюймах]) — возможны изменения



Корпус размера 1, без смотрового стекла




Корпус размера 1, со смотровым стеклом




Корпус размера 2, без смотрового стекла


E9




Корпус размера 3, без смотрового стекла




Корпус размера 3, со смотровым стеклом



Корпус размера 4, без смотрового стекла



Корпус размера 4, со смотровым стеклом




Корпус размера 5, без смотрового стекла

E9


Корпус Ex d из легкого металла

Серия 8265 взрывонепроницаемая оболочка



Корпус размера 5, со смотровым стеклом

Корпус размера 6, без смотрового стекла



Корпус размера 6, со смотровым стеклом

E9

Типичные комбинации корпусов, состоящие из камеры давления 8265 и коммутационных коробок 8146

Корпус Ex d	Коммутационная коробка из пластмассы	
	Коммутационная коробка	Посредством уплотнительной рамки
размер 1	8146/.031	размер 0
	8146/.041	размер 0
размер 2	8146/.031	размер 0
	8146/.041	размер 0
размер 3	8146/.041	размер 1
	8146/.051	размер 1
	8146/.061	размер 1
	8146/.071	размер 1
размер 4	8146/.073	размер 3
	8146/.075	размер 3
	8146/.075	размер 4
	8146/.083	размер 3
	8146/.085	размер 3
	8146/.085	размер 4
	8146/.093	размер 3
	8146/.095	размер 3
	8146/.095	размер 4
размер 5	8146/.073	размер 3
	8146/.075	размер 4
	8146/.083	размер 3
	8146/.085	размер 3
	8146/.093	размер 3
	8146/.095	размер 4
размер 6	8146/.073	размер 2
	8146/.075	размер 2
	8146/.075	размер 4
	8146/.083	размер 2
	8146/.085	размер 2
	8146/.085	размер 4
	8146/.093	размер 2
	8146/.095	размер 2
	8146/.095	размер 4

▲ Приоритетные изделия — на складе либо с возможностью поставки в короткие сроки